



ZESTAWIENIE OKIEN - WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
Oznaczenie na rys.	O1	O2
Schemat		
Wymiary w świetle otworu		
Szerokość	150	430(150+65+150+65)
Wysokość	165	210(150+60)
Ilość razem	1	1



UWAGI
PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZIOWEJ
SPRAWDZIĆ WYMIARY RZECZYWISTE OŚCIEŻY.

PARAMETRY TECHNICZNE :







- OKNA PCV W KOLORZE BIAŁYM
- OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE, ROZWIERANE
- SZKLENIE SZKŁEM PRZEZROCZYSTYM FLOAT W ZESTAWACH TERMOIZOLACYJNYCH (SZYBA ZEWNĘTRZNA NISKOEMISYJNA)
- WSPÓŁCZYNNIK OKIEN max $U=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

DRZWI DW1(DO SZKOŁY) I DW2(DO PIWNICY)

- DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W KOLORZE BIAŁYM LUB KOLORZE DREWNA
- DRZWI EI 30 WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE SAMOCZYNNE ZAMYKANIE OTWORU W RAZIE POŻARU
- OKUCIA STANDARDOWE
- OŚCIEŻNICE STAŁE MDF DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH
- SPRAWDZIĆ WYMIARY RZECZYWISTE OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI

ZESTAWIENIE DRZWI - WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
Oznaczenie na rys.	Dw1	Dw2
Schemat		
Wymiary		
Szerokość w świetle otworu	100	80
Szerokość drzwi	90	78
Wysokość w świetle otworu	210	205
Wysokość drzwi	200	203
Ilość razem	1P	1P
Uwagi	Drzwi EI 30 z samozamykaczem	Drzwi EI 30 z samozamykaczem

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

INWESTOR:	Gmina Radomyśl Wielki Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki			
OBIEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI OŚWIATOWEJ (OZNACZONEGO NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH/ PROJEKCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU JAKO "K2")- ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO O POMIESZCZENIE SALI ZABAW PRZEZNACZONE NA CELE PRZEDSZKOLA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi DLA ZADANIA: "ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARÓWCE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE"			
	39-312 ŻARÓWKA, ŻARÓWKA 64 DZ. NR 1706/4 JEDN. EWID.181108_5 GMINA RADOMYSŁ, OBRĘB: 87 ŻARÓWKA			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Magdalena HASEK UPR. NR: Rz/A-02/04 w specjalności architektonicznej	PODPIS:		DATA: 01-2016
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK UPR. NR: A -17/91 w specjalności architektonicznej	PODPIS:		DATA: 01-2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika KAŁUŻA	PODPIS:		DATA: 01-2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Ewelina KARWAN	PODPIS:		DATA: 01-2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna RYBAK	PODPIS:		DATA: 01-2016
BRANŻA:	ARCHITEKTURA			SKALA: 1:133
STADIUM:	BUDOWLANY			
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN			NR RYS.: 8.A

Wszystkie prawa zastrzeżone.