

Radomyśl Wielki, 09.12.2016r.

Numer sprawy : **OR.271.4.2016 z dnia 06.12.2016r.**

**Dotyczy:** postępowania konkursowego na kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Radomyśl Wielki wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków konkursu na wykonywanie usługi **kompleksowe ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej GMINY RADOMYŚL WIELKI wraz z jednostkami organizacyjnymi**, na które udziela się następujących odpowiedzi:

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

**Pytanie 1:**

Prosimy o podanie informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że przedstawiona szkodowość obejmuje stan na dzień 10.11.2016r.

**Pytanie 2:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

**Odpowiedź 2:**

Ad1) Zamawiający przekazał informację na temat stanu technicznego budynków powyżej 50 roku budowy w odpowiedziach „161206 UG Radomyśl Pytania i odpowiedzi 1, opublikowanych na stronie internetowej Urzędu w dniu 06.12.2016r.”

Ad2) Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

**Pytanie 3:**

Czy budynki budowlane podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji – jeżeli tak to prosimy o podanie:

- a) przyczyny wyłączenia budynków/budowli z eksploatacji
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- c) przewidywany okres braku eksploatacji ( w miesiącach)
- d) trybu prowadzenia przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania

e) podanie lokalizacji

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuję, że w wykazie do ubezpieczenia nie ma budynków/budowli wyłączonych z eksploatacji. Nie planuje się w ciągu okresu ubezpieczenia wyłączenia z eksploatacji żadnego z budynków.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, potwierdzonym pisemnymi protokołami.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie 7:**

Czy posiadający posiada/zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeśli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

Gdzie się znajduje adres

Od kiedy funkcjonuje

Na jak dużym obszarze

Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów

**Pytanie 8:**

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisu:

„ Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie powyższych zapisów.

**Pytanie 9:**

Prosimy o przeniesienie klauzuli aktu terroryzmu do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli terroryzmu do klauzul fakultatywnych.

**Pytanie 10:**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o modyfikację klauzuli aktów terroryzmu poprzez podanie następujących wyłączeń:

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż 30 dni
- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższych włączeń do klauzuli aktów terroryzmu.

**Pytanie 11:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia od ognia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający informuje:

a) Ubezpieczenie Gminy Radomyśl Wielki wraz z jednostki organizacyjnymi w okresie ostatnich 3 lat obejmowało:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności
- ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów
- ubezpieczenie następstw ochotniczych straży pożarnych na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

b) Wszystkie obiekty/lokalizacje zgodnie z przedstawionym wykazie w Specyfikacji Konkursowej były dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową.

c) Zmiany zakresu ochrony dotyczą:

- ubezpieczenia mienia dotychczas ubezpieczanego na ryzykach nazwanych
- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez ubezpieczenie NNW OSP o następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwałe uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeń (przez ćwiczenia rozumie się również zawody) pożarniczych bądź w drodze z domu do tej akcji lub na ćwiczenia, albo w drodze powrotnej do domu z akcji ratowniczej lub ćwiczeń – II Wariant
- obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC – do tej pory nie ubezpieczane zarządcy nieruchomości (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1616) – do tej pory nie ubezpieczane

d) - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – brak fransyz brak udziałów własnych

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – fransyza redukcyjna 300zł

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załoženiami wspólnymi dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń pkt 16.4: „ W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia), odnoszące się do określonych sytuacji, wynikających z realizacji programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk.”

**Pytanie 13:**

Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający informuje, że nie ma sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu, który byłby zlokalizowany poniżej poziomu gruntu.

**Pytanie 14:**

W odniesieniu do jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych (w tym elektrycznych) wnosimy o potwierdzenie, iż linie takie poza lokalizacją objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie do 300 m od granicy ubezpieczanej lokalizacji.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający potwierdza , iż linie takie poza lokalizacją objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie do 300 m od granicy ubezpieczanej lokalizacji.

**Pytanie 15:**

W odniesieniu do zakresu 3.9 limity odpowiedzialności – punkt 3.9.5 i 3.9.6 wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla ryzyka graffiti dla obu niniejszych punktów w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia zarówno dla dewastacji związanej z ryzykiem kradzież, jak i w związku z kradzieżą

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 16:**

W odniesieniu do zakresu 3.9.10 limity odpowiedzialności – szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 17:**

W klauzuli terroryzmu prosimy o doprecyzowanie, że wyłącza się odpowiedzialność za szkody spowodowane aktami terroryzmu nuklearnego, chemicznego, biologicznego i cybernetycznego.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia.

**Pytanie 18:**

W odniesieniu do zapisu koszty odnowienia i uprzątnięcia nagrobków z limitem 10 000 zł wnoskujemy o wykreślenie niniejszych zapisów.

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

**Pytanie 19:**

Dla Klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności.

**Odpowiedź 19:**

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności.

**Pytanie 20:**

Klauzula kosztów ewakuacji – wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 25 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 20:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności

**Pytanie 21:**

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – wnosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł. Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia do zdarzeń nazwanych tj. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w ubezpieczonym mieniu podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami powstałe na skutek zrealizowania się jednego z podanych w niniejszej klauzuli ryzyk: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, katastrofa środka transportu, szkody podczas załadunku i rozładunku. Wnosimy o wykreślenie z zakresu szkód takich jak ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia

**Odpowiedź 21:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności oraz na doprecyzowanie zakresu do zdarzeń nazwanych

**Pytanie 22:**

Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów - klauzula wypowiedzenia do treści umowy – w paragrafie 7 umowy lub doprecyzowanie, że klauzula wypowiedzenia jest obligatoryjna w każdym ubezpieczeniu:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do składki zarobionej)
- istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych, uniemożliwiające utrzymanie dotychczasowych warunków
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

**Odpowiedź 22:**

Zamawiający wyraża zgodę, na doprecyzowanie że Klauzula wypowiedzenia jest obligatoryjna w każdym ubezpieczeniu.

**Pytanie 23:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia oraz podanie tej wartości (biorąc pod uwagę wszystkie grupy ubezpieczanego mienia) – przez lokalizację rozumiejąc budynek wolnostojący bądź kompleks budynków połączonych/przylegających w przypadku braku wydzieleni o odporności pożarowej niższej niż REI240.

**Odpowiedź 23:**

Zamawiający informuje, że największą jednostką stanowi Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia (biorąc pod uwagę wszystkie grupy ubezpieczonego mienia o wartości – 11 120 474,15 zł

**Pytanie 24:**

Prosimy o wskazanie, jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków stanowią:

- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami, bądź
  - drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją
- oraz jaki % stanowią:
- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem.

**Odpowiedź 25:**

Zamawiający informuję że:

- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami stanowią 0,51 % łącznej wartości ubezpieczanych budynków
- obiekty z drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją stanowią 0,69 % łącznej wartości ubezpieczonych budynków
- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem stanowią 5,45 % łącznej wartości ubezpieczonych budynków

**Pytanie 26:**

Prosimy o informacje czy od początku 2010 roku w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN.

**Odpowiedź 26:**

Zamawiający informuje, że od początku 2010r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości.

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację o rozszerzenie czasowego zakresu deklarowanej szkodowości przez podanie informacji o historii szkodowej Zamawiającego **od 2010 roku** włącznie do dnia dzisiejszego z wszystkich grup ubezpieczeniowych – uwzględniając szkody wypłacone, rezerwy, odmowy, renty i inne roszczenia w PLN.

Prosimy o szkodowość z podaniem daty wystąpienia szkody, daty wypłaty odszkodowania, opisu przyczyn powstania szkody.

Jeśli podanie szczegółowej przyczyny szkód okaże się niemożliwe prosimy o wskazanie:

- jakie zdarzenia szkodowe miały miejsce najczęściej;
- jakie były przyczyny powstania szkód jednostkowo największej wartości.

**Odpowiedź 27:**

Zgodnie z praktyką ubezpieczeniową zamawiający wystąpił o szkodowość za okres ostatnich 3 lat i takim zestawieniem szkodowości dysponuje.

Zgodnie z wykazem szkodowości można powiedzieć, że szkody w Gminie zdarzały się sporadycznie. Najczęściej występującymi były szkody zgłaszane z ubezpieczenia majątkowego ( mienia od ognia).



Na przestrzeni 3 lat miały miejsce dwie szkody pożarowe, jednostkowo największej wartości (w miejscowości Pień oraz w miejscowości Ruda) Wypłata odszkodowania – budynek miejscowość Ruda wyniosła 15 000 zł, budynek miejscowość Pień 8 800 zł.

**Pytanie 28:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, że nie jest objęte ochroną powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników

**Odpowiedź 28:**

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

**Pytanie 29:**

Z uwagi na zgłoszenie w ramach sumy ubezpieczenia budowli przez Zamawiającego sieci kanalizacyjnej zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na poniższą klauzulę do tego rodzaju mienia:

*„Niniejszym, strony uzgadniają, że ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje rurociągi naziemne lub podziemne, kable lub linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury mienia znajdującego się poza granicą lokalizacji (adresu), w której znajdują się objęte ochroną ubezpieczeniową budynki.*

*Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla w/w mienia obejmuje wyłącznie szkody spowodowane przez:*

*Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Kolizję lub uderzenie jednostki pływającej;*

*Upadek Statku Powietrznego lub jego ładunku;*

*Trzęsienie Ziemi, Wybuch wulkanu, tsunami;*

*sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta);*

*Powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej;*

*nagłe Zapadanie lub Osunięcie się Ziemi;*

*nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście Lawiny;*

*akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami.*

*Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek: kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem”.*

**Odpowiedź 29:**

Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę powyższej treści z modyfikacją wyłączenia o następującą treść: *Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek: kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem powolnych zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem”.*

**Pytanie 30:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub obiekty zabytkowe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia tych obiektów, określenie, w jakim są stanie technicznym i jakich lokalizacji dotyczą.

W przypadku budynków wyłączone z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, proszę o potwierdzenie czy będą jeszcze użytkowane.

**Odpowiedź 30:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów zabytkowych.

**Pytanie 31:**

W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na warunkach ryzyk nazwanych w zakresie pełnym.

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający odpowiedział na pytanie : Odpowiedź 30.

**Pytanie 32:**

Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, które nie posiadają pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

**Odpowiedź 32:**

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie.

**Pytanie 33:**

Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki zabytkowe? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

**Odpowiedź 33:**

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują budynki zabytkowe.

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5- letnich?

Jeżeli nie były przeprowadzone we wszystkich budynkach, prosimy o ich wskazanie tj. podanie adresu.

**Odpowiedź 34:**

Zamawiający informuje, że we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonane są przeglądy budynków w okresach 5 letnich

**Pytanie 35:**

Prosimy o informację czy publiczna infrastruktura drogowa / mostowa była objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach programu ubezpieczenia w poprzednich latach, w jakim okresie czasowym.

**Odpowiedź 35:**

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia była objęta infrastruktura drogowa z limitem odpowiedzialności na wszystkie lokalizacje 10 000 zł  
W zakresie OC delikt były objęte drogi publiczne, drogi wewnętrzne będące własnością oraz w zarządzie Gminy Radomyśl Wielki, jak również wydzielone działki geodezyjne o funkcji drogowej. Infrastruktura mostowa nie była objęta ochroną ubezpieczeniową.

**Pytanie 36:**

W odniesieniu do publicznej infrastruktury drogowej / mostowej prosimy o informację czy mienie to było dotknięte w ostatnich 5 latach nagłymi zdarzeniami powodującymi konieczność przeprowadzenia napraw, remontów niezwiązanych z bieżącym utrzymaniem stanu mienia.

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach nie było nagłych zdarzeń powodujących konieczność napraw i remontów infrastruktury drogowej.

**Pytanie 37:**

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

**Pytanie 38:**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych powyżej 30 dnia wnioskujemy o potwierdzenie, iż dla takich obiektów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wewnątrz a wszystkie media są odcięte.

**Odpowiedź 38:**

Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków nieużytkowanych.

**Pytanie 39:**

W odniesieniu do zbiorów bibliotecznych, zwracamy się z wnioskiem o informację czy w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza tzw. „białych

kruków”, starodruków itp. – w przypadku odmiennym, wnioskujemy o wprowadzenie do dokumentacji przetargowej wykazu z podaniem wartości jednostkowej.

**Odpowiedź 39:**

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie występują „białe kruki”, czy starodruki.

**Pytanie 40:**

W zapisach dotyczących katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- c) awaria instalacji.”

**Odpowiedź 40:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.

**Pytanie 41:**

Dla katastrofy budowlanej wnioskujemy także o poniższe zapisy:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
  - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
- b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
- e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
- h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
- i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
- j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,

k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,  
l) rusztowaniach, szalunkach”

**Odpowiedź 41:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,

Jednakże wprowadza limit odpowiedzialności odnośnie budynków 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej – limit 100 000 zł

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zapisy:

c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,

e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,

h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,

i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,

j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,

l) rusztowaniach, szalunkach”

**Pytanie 42:**

Prosimy o potwierdzenie czy w świetle zapisów SIWZ intencją Zamawiającego jest wyłączenie wszelkich szkód wskutek ataku biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

**Odpowiedź 42:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w : Odpowiedź 17

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że w spawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź 43:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w „Odpowiedź 12 do Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jak również w Specyfikacji Konkursowej w Założeniach wspólnych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń pkt 16.4.

**Pytanie 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma zastosowania zasada odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko lub odtworzenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC.

**Odpowiedź 44:**

Zamawiający potwierdza, że nie ma zastosowania zasada odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko lub odtworzenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC

**Pytanie 45:**

Prosimy o uzupełnienie treści Specyfikacji w zakresie informacji jn.:

a) potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

b) potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

**Odpowiedź 45:**

Zamawiający potwierdza, że prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

Prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

## **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:**

### **Pytanie 1:**

Odnosnie „szkód z tytułu organizowania imprez” prosimy o:

- a) przedstawienie wykazu planowanych imprez
- b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości
- c) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu : („...” z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”)

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje że:

Ad1) nie ma możliwości przedstawienia wykazu planowanych imprez. W ciągu roku kalendarzowego (będącego jednocześnie rokiem ubezpieczeniowym) na terenie gminy organizowane są m. in. Imprezy o charakterze kulturalnym takie jak dożynki gminne, festyny, inne imprezy okolicznościowe jak również sportowo-rekreacyjne takie jak turnieje szkolne.

Ad2) ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości

Ad3) Gmina co najmniej raz do roku organizuje imprezę okolicznościową z pokazem sztucznych ogni. Jednakże pokaz sztucznych ogni jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w „Odpowiedź 12 do Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jak również w Specyfikacji Konkursowej w Założeniach wspólnych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń pkt 16.4.

### **Pytanie 3:**

Odnosnie OC z tytułu zarządzania drogami prosimy o informacje – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest planowany na kolejne lata?

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg zgłaszanych do ubezpieczeń jest dobry. Fundusz remontowy na drogi wyniósł 818 608 zł. W kolejnych latach jego kwota będzie podobna.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający potwierdza że, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Pytanie 5:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszaniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie niniejszego zapisu.

**Pytanie 6:**

Prosimy i potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający potwierdza że, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie że, zakresem ochrony nie jest objęta odpowiedzialność za szkody ustalona na zasadzie słuszności.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na nie objęcie odpowiedzialności cywilna za szkody do naprawienia, których Zamawiający/ Ubezpieczony na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności. Jednocześnie wprowadza limit do wysokości 50 000 zł.

**Pytanie 8:**

W odniesieniu do ubezpieczenia OC wnosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf.



**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.

**Pytanie 9:**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami – prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, ulicami:

A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności,

B. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby,

C. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.”

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający zgadza się na powyższe zapisy.

**Pytanie 10:**

Prosimy określić, jaki jest stan techniczny dróg, którymi Zamawiający zarządza.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w: Odpowiedź 3

**Pytanie 11:**

Prosimy o wskazanie procedury monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informacje, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający informuje że, administratorem dróg gminnych jednostka organizacyjna Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, której obowiązkiem jest objazd dróg i zgłaszanie usterek w infrastrukturze drogowej, które są natychmiast usuwane. Dodatkowo obowiązkiem sołtysów i radnych jest zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim wszelkich zagrożeń jakie mogą powstać na drogach gminnych.

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada jednostka organizacyjna Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim.

**Pytanie 12:**

W przypadku zimowego utrzymywania dróg przez podwykonawców prosimy o informacje czy istnieje możliwość regresu do podwykonawców.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający informuje, że za zimowe utrzymanie dróg odpowiada jednostka organizacyjna Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim. Nie przewiduje się korzystania z usług podwykonawców w tym zakresie. Jednakże w razie skorzystania z takiej usługi Zamawiający wyraża zgodę na regres do podwykonawcy.

**Pytanie 13:**

Ubezpieczenie OC - Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną przeniesienia choroby Creutzfeldta Jackoba i innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający potwierdza brak intencji objęcia ochroną chorób Creutzfeldta Jackoba i innych encefalopatii gąbczastych.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników?

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje powolnych/stopniowych oddziaływań jakichkolwiek czynników.

**Ubezpieczenia komunikacyjne:****Pytanie 1:**

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość:

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych zostało sporządzone na dzień 6 październik 2016r.

**Pytanie 2:**

Prosimy o informacje czym jest spowodowany specjalność pojazdów poz. 5,9,18

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający w poniższej tabeli wyjaśnia:

5	ZGKiM	RMI13675	SUJP825PCJ0017442	SPECJALNY – piaskarka – zimowe utrzymanie dróg	Jelcz ,325 P
9	ZGKiM	RMI201D	00616759	SPECJALNY -śmieciarka	FSC- STARACHOWICE,STAR 1142 CF

18	ZGKiM	RMI50128	39210	SPECJALNY – piaskarka – zimowe utrzymanie dróg	FS STAR STARACHOWICE
----	-------	----------	-------	------------------------------------------------------	-------------------------

**Pytanie 3:**

Prosimy o podanie ładowności i pojemności wszędzie tam gdzie jej brakuje.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający w poniższej tabeli uzupełnia brakujące informacje odnośnie ładowności i pojemności pojazdów:

L.p.	Nazwa jednostki	Nr rej	Rodzaj pojazdu	Marka, typ, model	Silnik pojemność	Ładowność	Liczba miejsc
1	ZGKiM	RMIT856	CIĄGNIK ROLNICZY	URSUS ,C360 3P	2502	-	1
2	ZGKiM	RMI20WG	PRZYCZEPA SPECJALNA	MEPROZET ,PS-45	-	4500	-
3	ZGKiM	RMI40YX	CIEŻAROWY	DAF ,AG75FC	9200	11240	3
4	ZGKiM	BRAK	WOLNOBIEŻNY KOŁOWY	VOLVO ,BL-71	71	-	2
5	ZGKiM	RMI13675	SPECJALNY	Jelcz ,325 P	11100	5000	4
6	ZGKiM	RMI24767	OSOBOWY	FIAT ,DUCATO	1997	-	9
7	ZGKiM	RMI17460	CIEŻAROWY	FIAT ,SCUDO	1997	1200	3
8	ZGKiM	RMIT857	CIĄGNIK ROLNICZY	URSUS ,C360 3P	2502	-	1
9	ZGKiM	RMI201D	SPECJALNY	FSC- STARACHOWICE,STAR 1142 CF	6842	6000	3
10	ZGKiM	RMI19WG	PRZYCZEPA ROLNICZA	AUTOSAN ,D-732 00	-	4000	0
11	ZGKiM	RET6083	CIĄGNIK ROLNICZY	URSUS ,K162	3120	-	1
12	ZGKiM	RMIP220	PRZYCZEPA CIEŻAROWA	AUTOSAN D 50/01	3120	6000	0
13	ZGKiM	RMIP833	PRZYCZEPA SPECJALNA	AUTOSAN D-732 00	-	4000	0
14	ZGKiM	RMIP219	PRZYCZEPA ROLNICZA SPECJALNA ASENIZACYJNA	MEPROZET ,PN20	-	2000	0
15	ZGKiM	WF297AF	PRZYCZEPA	THULE TRAILERS T3	-	-	0
16	ZGKiM	RMI1R60	CIĄGNIK ROLNICZY	ZETOR PROXIMA 2008	4156	-	2
17	ZGKiM	RMIY622	CIEŻAROWY	FS LUBLIN 03	2417	1200	3
18	ZGKiM	RMI50128	SPECJALNY	FS STAR STARACHOWICE	6842	6000	2
19	ZGKiM	BRAK	PRZYCZEPKA Z AGREGATEM	WIOLA W600	-	600	-
20	ZGKiM	BRAK	ROZSIEWACZ	RCW3 ROZSIEWACZ	-	2000	-
21	ZGKiM	BRAK	SKRAPIARKA	SKIBICKI EKS-1600	-	1600	-
22	ZGKiM	RMI4T33	CIĄGNIK ROLNICZY	PAVEL SALEK, VEGA 36 HP MT8-2	1649	-	1

23	ZGKiM	RMI38852	CIEŻAROWY	FORD RANGER	2500	-	5
24	ZGKiM	RMI 5G96	Przyczepa Ciężarowa Rolnicza Wóz asenizacyjny	POMOT T 544, T 544/1	-	6700	0
25	ZGKiM	RMI3K66	CIAGNIK ROLNICZY	ZETOR PROXIMA 90	4156	-	2
26	OSP Żarówka	RMI 06FL	POŻARNICZY	RENAULT ,S 170	6174	-	7
27	OSP Radomyśl	RMI97FW	POŻARNICZY	JELCZ	11100	-	6
28	OSP Dąbie	RMI93MJ	POŻARNICZY	STAR ,244L	6842	-	2
29	OSP Dulcza M.	RMIY371	POŻARNICZY	FSC - STARACHOWICE,STAR 200	6842	-	6
30	OSP Pień	RMI14176	POŻARNICZY	OPEL MOVANO	2188	947	9
31	OSP Podborze	RMI27937	POŻARNICZY	RENAULT TRAFIC	1995	-	6
32	OSP Partynia	RMI27998	POŻARNICZY	RENAULT TRAFIC	1995	-	6
33	OSP Radomyśl	RMI20209	POŻARNICZY	MERCEDES BENZ	6374	5850	6
34	OSP Zgórsko	RMI35798	POŻARNICZY	RENAULT TRAFIC	1995	-	6
35	OSP DąbrówkaW	RMI48CR	POŻARNICZY	FORD TRANSIT	2496	-	9
36	OSP Radomyśl	RMI29619	OSOBOWY	MITSUBISHI L200	2477	853	5
37	OSP Janowiec	RMI97NW	POŻARNICZY	IVECO 135-17	5861	7340	8
38	OSP Ruda	RMI 16 AR	POŻARNICZY	Jelcz 004	11100	-	4
39	OSP Dulcza Mała	RMI 55YC	OSOBOWY	Ford TRANSIT 300M	1998	-	9
40	OSP Dulcza W.	RMI 57HA	POŻARNICZY	STEYR 790	5976	5530	7
41	OSP Zdziarzec	RMI34595	POŻARNICZY	RENAULT ,TRAFIC	1995	-	6
42	SCKiB	RMI2P05	ESTRADA MOBILNA	AL-SPAW , EMA			0
43	Gmina Radomyśl Wielki	RMI08298	OSOBOWY	Renault , Trafic	1995	-	9

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie modelu pojazdu poz. 41

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający podaje model pojazdu: pozycja 41 zgodnie z załącznikiem 10 do Specyfikacji Konkursowej -

**Zamawiający jednocześnie wyjaśnia że z załącznika 10 wykaz pojazdów do ubezpieczeń komunikacyjnych winien być wykreślony pojazd pozycja 29: Ster, 680 nr rej REM731D – pojazd aktualnie nie jest na stanie Gminy.**

**Pytanie 5:**

Prosimy o podanie liczby miejsc tam gdzie brakuje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w Odpowiedzi nr 3.

**Pytanie 6 :**

W odniesieniu do ubezpieczenia Zielonej Karty prosimy o informację czy Zielona Karta ma obowiązywać na terytorium Rosji, Turcji, Maroko, Iranu, Izraela, Azerbejdżanu

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający informuję, że zakres terytorialny Zielonej Karty ma obejmować terytorium wymienionych państw.

**Pytanie 7:**

Prosimy o akceptację zapisu: „ amortyzacja zniesiona dla pojazdów od 13 roku eksploatacji”

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający akceptuję powyższy zapis.

**Pytanie 8:**

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o akceptację zapisu: „Ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat które posiadają ochronę w zakresie AC”.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie 9:**

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o wykreślenie zapisu sumy ubezpieczenia 5000 zł

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.