A JEZDNIA

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S
8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W
25	w. podbud. zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$
30	w. mrozoochronna: mieszanka związana cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0MPa$; wg PN-EN 14227-1
	istn. podłoże G4
67	

B CHODNIK

6	w. ścieralna z kostki bruk. kolorowej
3	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15	w. podbud. z kruszywa łamanego 0/31,5
15	w. mrozoochronna: mieszanka związana cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0MPa$; wg PN-EN 14227-1
39	istn. podłoże G4

D POBOCZE JEZDNI

12	w. podbud. z kruszywa łamanego 0/31,5
12	

I ŚCIEK

prefabrykat betonowy
ława betonowa z betonu C12/15 gr.10cm

F KANALIZACJA DESZCZOWA

RURA Ø300/400 PEHD SN8
ława z pospółki gr.15cm

E KRAWĘŻNIK DROGOWY 15x30x100

krawężnik betonowy 15x30x100
podsyp. cement-piask. gr.3cm
ława betonowa z betonu C12/15 gr.15cm

G OPRZEŻE BETONOWE 8x30x100

obrzeże 8x30x100
ława betonowa z betonu C12/15 gr.10cm

H ściek betonowy korytkowy

ściek betonowy korytkowy
podsyp. cement-piask. gr.3cm
ława betonowa z betonu C12/15 gr.10cm

J TEREN NIEUTWARDZONY

1	humus gr.1cm
	nasiona traw
4	humus gr.4cm
5	

Przekrój typowy z jezdnią na odcinku prostym



proj. chodnik km 0+123 - km 0+442 - str. lewa

Przekrój typowy z jezdnią na łuku



bariera skrajna drogowa typ N1W2 dł. 4+12+4
w obrębie słupa ENŚN

proj. ściek betonowy prefabrykowany poza krawędzią jezdni - strona lewa
- km 0+401 - km 0+442



Szczegół korytka 50x25
skala 1:25



prefabrykat betonowy 50x25cm
ława gr.10cm z C12/15

Szczegół płyty ażurowej betonowej
Skala 1:25



Szczegół A
skala 1:25



Szczegół B
skala 1:25



Szczegół E
skala 1:25



Inwestor: Gmina Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki		Wykonawca: Andrzej Grądalski, Podleszany 240g; 39-300 Mielec, kontakt: tel. 697 610 637, email: a.gradalski@interia.pl	
Przedsięwzięcie: Rozbudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lonczaka) w Radomyślu Wielkim na długości około 360m, przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przepompownią i przyłączami do budynków oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej			
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądalski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej Upr. **PDK/0090/POOD/07**	podpis	Data: Grudzień 2015
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Marnik Upr. do proj. i kierowania robotami bud., w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń **Upr. K-108/01**	podpis	Data: Grudzień 2015
Stadium	Projekt budowlany		Skala: 1:50
Rysunek	Przekroje typowe		rys. nr **3**